

Lp	PRZEDMIAR	
<b>Element robót: 1 roboty malarskie</b>		
1	<b>KNR 401 T1202/09</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni sufitów	✓
Obmiar :	$1,58 \times 5,62 = 8,880$ $5,83 \times 2,45 \times 5 = 71,417$ <hr/> 80,297 [m2]	
2	<b>KNR 202 T0815/06</b> Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe	✓
Obmiar :	80,297 [m2]	
3	<b>NNRKB 202 T1134/01</b> Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome	✓
Obmiar :	80,297 [m2]	
4	<b>KNR 202 T1505/03</b> <span style="float: right;">Rx1,150</span> Malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitów malowanie 2-krotne powierzchni wewn. podłożu gipsowych	✓
Obmiar :	80,297 [m2]	
5	<b>KNR 401 T1202/09</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian	✓
Obmiar :	$(5,62 + 2,1) \times 2 \times 1,6 = 24,704$ $1,56 \times 2,6 = 4,056$ $(5,83 + 2,45) \times 2 \times 1,6 \times 5 = 132,480$ <hr/> 161,240 [m2]	
6	<b>KNR 202 T0815/04</b> Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe wycenić narożniki stalowe 2,50 m 44 szt.	✓
Obmiar :	161,240 [m2]	
7	<b>NNRKB 202 T1134/02</b> Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe	✓
Obmiar :	161,240 [m2]	
8	<b>KNR 202 T1505/03</b> <span style="float: right;">Rx1,150</span> Malowanie farbą emulsyjną powierzchni ścian malowanie 2-krotne powierzchni wewn. podłożu gipsowych	✓
Obmiar :	161,240 [m2]	
9	<b>KNR 401 T1208/02</b> Ługowanie farby z tynków ścian	✓
Obmiar :	$5,62 \times 1,3 \times 2 = 14,612$ $(5,83 + 2,45) \times 2 \times 1,3 \times 5 = 107,640$ <hr/> 122,252 [m2]	
10	<b>KNR 401 T1206/05</b> <span style="float: right;">Rx1,150</span> Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne z użyciem farby olejnej	✓
Obmiar :	122,252 [m2]	
11	<b>KNR 401 T1207/02</b> Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm Malowanie pasów (cokołów) dwukrotne, wyłogi schodów z użyciem farby olejnej	✓
Obmiar :	$5,62 \times 2 = 11,240$ $(5,83 + 2,45) \times 2 \times 5 = 82,800$ $2,7 \times 8 = 21,600$ <hr/> 115,640 [m]	

PRZEMYSŁOWA 15 MALOWANIE KL SCHODOWEJ

Lp	PR Z E D M I A R	
12	<b>KNR 401 T1212/05</b> Malowanie farbą olejną elementów metalowych krat i balustrad z pretów prostych - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : $(10,6+15,6)*0,65=$ 17,030 <div style="text-align: right;">17,030 [m2]</div>	
13	<b>KNR 401 T1209/10</b> Malowanie farbą olejną Stolarki drzwiowej drzwi do mieszkań Obmiar : $(0,90*2,2)*5*1,5=$ 14,850 <div style="text-align: right;">14,850 [m2]</div>	
14	<b>KNR 401 T1212/02</b> Malowanie farbą olejną elementów metalowych drzwi metalowe na strych i od podwórza z użyciem farby olejnej Obmiar : $1,0*1,96*2,5*2=$ 9,800 $0,9*1,95*2,5 =$ 4,387 <div style="text-align: right;">14,187 [m2]</div>	
15	<b>KNR 401 T1212/28</b> Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : $30,0+6,5*4+2,0=$ 58,000 <div style="text-align: right;">58,000 [m]</div>	
16	<b>KNR 401 T1202/02</b> Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych 2-krotne w kolorze jasnym sufitów w piwnicy i pralni Obmiar : $1,37*11,36+3,3*1,57+1,32*10,5=$ 34,604 $3,4*3,8 =$ 12,920 <div style="text-align: right;">47,524 [m2]</div>	
17	<b>KNR 401 T1202/04</b> Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych 2-krotne w kolorze jasnym ścian w piwnicy i pralni Obmiar : $(1,37+11,36)*2*2,15+(3,3+1,57)*2*2,15+(1,32+10,5)*2*2,15=$ 126,506 $(3,4*3,8)*2*0,95 =$ 24,548 $-0,8*2,0*16 =$ -25,600 <div style="text-align: right;">125,454 [m2]</div>	
18	<b>KNR 401 T1212/28</b> Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne (rury gazowe na żółto) Obmiar : $6,6+5,7+2,8=$ 15,100 <div style="text-align: right;">15,100 [m]</div>	
19	<b>KNR 401 T1206/04</b> Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : $(3,4+3,8)*2*1,2=$ 17,280 <div style="text-align: right;">17,280 [m2]</div>	
20	<b>KNR 401 T1209/10</b> Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej - drzwi wahadłowe z użyciem farby olejnej Obmiar : $1,46*2,58*3=$ 11,300 <div style="text-align: right;">11,300 [m2]</div>	

Przedmiot robót :Malowanie klatki schodowej i piwnicy, wymiana drzwi na klatce schodowej,  
: Ul. Przemysłowa 15

PRZEMYSŁOWA\_15\_MALOWANIE\_KL\_SCHODOWEJ\_

Lp	PRZEDMIAR	
21	<b>KNR 401 T1212/02</b> Malowanie farbą olejną elementów metalowych powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie, dwukrotnie szafki metalowe Obmiar : 0,3*0,3*5*2= 0,900 0,900 [m2]	✓
<b>Element robót: 2 roboty budowlane</b>		✓
22	<b>KNR 401 T0711/02</b> Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr.cem-wap.do 2m2 z użyciem wapna suchogaszzonego Obmiar : 26,000 [m2]	
23	<b>KNR 401 T0354/04</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 w piwnicy Obmiar : 1,000 [szt]	✓
24	<b>KNR 2 T1104/01</b> Ościeżnice stalowe i drewn., drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewn.wykończ ościeżnice stalowe Obmiar : 1,000 [szt]	✓
25	<b>KNR 2 T1103/01</b> Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne Obmiar : 0,8*2,0= 1,600 1,600 [m2]	✓
26	<b>KNR 401 T0354/05</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Obmiar : 1,15*2,2= 2,530 2,530 [m2]	✓
27	<b>KNRW 202 T1040/01</b> Drzwi aluminiowe z wąską szybą Drzwi jednoskrzydłowe, gałkoklamka + elektrozaczep + samozamykacz + klucze 14szt Obmiar : 2,530 [m2]	✓
28	<b>KNR 19 T0929/02</b> Wymiana okien drewnianych na okna z PCV Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6m2 łukowe z użyciem kotew Obmiar : 0,54*1,0= 0,540 0,540 [m2]	✓
29	<b>KNR 401 T0212/01</b> Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm próg przed wejściem Obmiar : 0,68*1,4*0,15= 0,143 0,143 [m3]	✓
30	<b>KNR 231 T0511/01</b> Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, układana na podsypce piaskowej Kostka brukowa szara Obmiar : 0,68*1,4= 0,952 0,952 [m2]	✓
31	<b>KNR 202 T1219/03</b> Wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2 Obmiar : 1,000 [szt]	✓

Przedmiot robót : Malowanie klatki schodowej i piwnicy, wymiana drzwi na klatce schodowej,  
: Ul. Przemysłowa 15

- 4 -

PRZEMYSŁOWA\_15\_MALOWANIE\_KL\_SCHODOWEJ\_

Lp	P R Z E D M I A R		
32	<b>KNR 401 T0807/02</b> Naprawa stopni obłożonych masą lastryko Powierzchnia do 3 dm2 Obmiar : 4,000 [szt]	✓	
33	<b>KNR 401 T0804/03</b> Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.00 m2 Obmiar : 3,000 [szt]	✓	
* Zakończenie wydruku			