



Docieplenie ościeży okiennych



- 1 Zaprawa klejowa do styropianu
- 2 Izolacja termiczna - styropian gr. 12 cm
- 3 Naróżnik metalowy
- 4 fabrycznie oklejony siatką
- 4 Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- 5 Farba gruntująca
- 6 Wyprawa elewacyjna
- 7 Izolacja termiczna - styropian gr. 2 cm
- 8 Uszczelniając

Uwagi!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepień ul. Białna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 265 40 62				Numer rysunku:  S11	Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul Moniuszki 6 67 - 200 GŁOGÓW		Adres Budowy: BUDYNEK MIESZKALNY ul Moniuszki 6 67 - 200 GŁOGÓW	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	<div>PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI</div> <div>Tytuł Rysunku:</div>		<div>PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI</div> <div>Tytuł Rysunku:</div>		SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Opracował:	mgr inż. Sylvia Piwowska	----						
Opracował:								
Sprawdził:								
				Podpis:		Data opracowania: LIPIEC 2010r.		