

## **Charakterystyka robót**

OKNA DREWNIANE ZESPOLONE - odtworzeniowo w oparciu o istniejące okna. Konstrukcja okien z drewna klejonego, warstwowo bez czopów. W stolarce okiennej i drzwiowej odtworzeniowej należy zachować proporcje, liczbę podziałów i formę zgodną z oryginałem. Kolorystyka - okna w kolorze białym na zewnątrz ( wewnątrz w kolorze drewna - takim samym jak drzwi wewnątrz lokalowe)

Wszystkie skrzydła okien rozwierne, natomiast jedno z nich w dolnej części rozwierno-uchylne. W wycenie należy uwzględnić parapety zewnętrzne (ocynkowane) i wewnętrzne. Parapety wewnętrzne w kolorze okna.

W oknach od strony ulicy Poczdamskiej szyby wzmocnione ponieważ należy zlikwidować istniejące kraty. Od strony podwórka natomiast zwykłe szyby, kraty zostają.

Prace należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym adaptacji i przebudowy na biura wraz z zapleczem w budynku przy ulicy Poczdamskiej 1 w Głogowie pracowanym przez Autorską Pracownię Architektoniczną ARCHED.

Przedmiot robót : Remont korytarza i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
: w budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie

- 1-

@\_MOJE\POCZDAMSKA\_STOLARKA

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Stolarka</b>		
1	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	9,000 [szt.]
2	KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	2,640 [m2]
Obmiar : 1,10*2,40= 2,640		
3	KNNR 2 1104-02 Montaż ościeżnic drewnianych z opaską osłonową	23,100 [m2]
Obmiar : 2,10*1,00*2+0,9*2,1*10= 23,100		
4	KNNR 2 1103-02 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych Drzwi wewnątrz lokalowe przeszklone 13 szt typ Porta Fit z czego 3 szt powinny być z podcięciem wentylacyjnym	23,100 [m2]
Obmiar : 2,10*1,00*2+0,9*2,1*10= 23,100		
5	KNR-W 2-02 1203-02 Drzwi wejściowe antywłamaniowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 2 szt typu C-30 POL-SKONE	4,200 [m2]
Obmiar : 2,1*1*2= 4,200		
<b>Element robót: 2 Stolarka okienna</b>		
6	KNR 19 T0930/11 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna drewniane Okna rozwierane i uchylno-rozwierane (2 szt.) z obróbką dwudzielne o pow. ponad 2,5m2 z użyciem kotew (2 szt.)	6,118 [m2]
Obmiar : 1,28x2,39x2= 6,118		
7	KNR 19 T0930/11 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna drewniane Okna rozwierane i uchylno-rozwierane (5 szt.) z obróbką dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 z użyciem kotew (5szt.)	14,445 [m2]
Obmiar : 1,07x2,70x5= 14,445		
<b>Element robót: 3 Podjazd</b>		
8	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na istniejącej posadzce	5,880 [m3]
Obmiar : 7,30*0,3+2,46*5*0,3*2*0,5= 5,880		
9	NNRNKB 202 2806-05 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	31,900 [m2]
10	NNRNKB 202 2809-02 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	28,000 [m]
11	KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	0,342 [m3]
Obmiar : 1,00*0,90*0,38= 0,342		

Przedmiot robót : Remont korytarza i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
: w budynku przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie

- 2 -

@\_MOJE\POCZDAMSKA\_STOLARKA

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 4 Roboty malarskie</b>		
12	KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	156,228 [m <sup>2</sup> ]
13	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	156,228 [m <sup>2</sup> ]
14	KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	34,968 [m <sup>2</sup> ]
15	KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	121,260 [m <sup>2</sup> ]
16	KNNR 2 T0903/03 Dodatki i dopłaty za wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach - na mokro przygotowanie podłoża, gruntowanie ręcznie	121,260 [m <sup>2</sup> ]
17	KNNR 2 T0904/03 Dodatki i dopłaty za wykonanie tynków cienkowarstwowych na stropach - na mokro przygotowanie podłoża, gruntowanie ręcznie analogia	34,968 [m <sup>2</sup> ]
18	KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie kraty na drzwiach korytarza Obmiar : 1,00*2,20= 2,200	2,200 [m <sup>2</sup> ]
19	KNR-W 4-01 1212-02 Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - wsp 2,35 Obmiar : 0.95*2.10*2,35= 4,688	4,688 [m <sup>2</sup> ]
* Zakończenie wydruku		