
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazu
ADRES INWESTYCJI : Głogów ul. Rudnowska 54A dz. nr 25/1
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ADRES INWESTORA : Głogów ul. Poczdamka 1
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PPK CADIMA Paweł Macher
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Bartoszek
DATA OPRACOWANIA : 2012-10-22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-10-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE SANITARNE			
1.1	45333000-0	INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA GAZU			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.1.	0303-02	śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
1		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.1.	0303-03	śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
1		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.1.	0303-04	śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
1		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
4	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o	m		
d.1.	0303-05	śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych			
1		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
5	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1.	0312-02				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR INSTAL	Podejście do pieca o mocy ponad do 24 kW - rura stalowa o śr. 20 mm	szt.		
d.1.	0203-05				
1	analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o	kpl.		
d.1.	0309-01	średnicy przyłącza 20 mm we wnękach			
1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o	kpl.		
d.1.	0308-01	średnicy przyłącza 20 mm na ścianach			
1		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR INSTAL	Filtr osadnikowy siatkowy do gazu o śr.nom 20 mm	szt.		
d.1.	0111-02				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 2-15	Piec gazowy dwufunkcyjny 24kW z zamkniętą komorą spalania wraz z wkładem kominowym	kpl.		
d.1.	0315-01				
1	analogia	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
d.1.	0307-04				
1		(21+61+14.5+2.5)/100	100 m	0.990	
				RAZEM	0.990
12	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.	0333-08				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.	0333-09				
1		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.1.	0323-02				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.1.	0323-03				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000