

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Element robót: 1 roboty malarskie | | |
| 1 | KNR 401 T0713/01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub tapet na ścianach z użyciem wapna suchogaszzonego | 71,747 [m2] |
| Obmiar : | (4,78+3,77)*2*2,55= 43,605 (1,48+1,12)*2*2,55= 13,260 (1,74+2,0)*2*1,15 = 8,602 (1,15+1,99)*2*1,0 = 6,280 | |
| 2 | KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne | 71,747 [m2] |
| 3 | KNR 401 T1208/02 Ługowanie farby z tynków ścian | 20,143 [m2] |
| Obmiar : | (1,74+2,0)*2*1,4 = 10,472 (1,15+1,99)*2*1,54= 9,671 | |
| 4 | KNR 401 T1206/03 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - jednokrotne z użyciem farby olejnej | 20,143 [m2] |
| 5 | KNR 401 T0713/02 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub tapet na stropach z użyciem wapna suchogaszzonego | 25,447 [m2] |
| Obmiar : | 4,78*3,77= 18,021 1,48*1,12= 1,658 1,74*2,0 = 3,480 1,15*1,99= 2,288 | |
| 6 | KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne | 25,447 [m2] |
| 7 | KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej | 13,440 [m2] |
| Obmiar : | 0,6*1,12*2*10= 13,440 | |
| 8 | KNR 401 T1101/03 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewn.zdejmow.pojed.na kit podwójny Szkło płaskie bezbarwne,matowe grubości 2-3 mm powierzchnia szyby od 0.5 m2 | 0,850 [m2] |
| 9 | KNR 401 T1209/06 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne + analogia uwzględnić uzupełnienie kitu | 11,038 [m2] |
| Obmiar : | 1,44*1,58*2*1,5= 6,826 1,20*1,17*2*1,5= 4,212 | |
| 10 | KNR 401 T1209/13 Malowanie farbą olejną Podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2, dwukrotne z użyciem farby olejnej | 2,000 [szt] |
| 11 | KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej,ścianek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej wraz z ościeżnicami | 6,600 [m2] |
| Obmiar : | 0,65*2,0*2 = 2,600 0,80*2,0*2*1,25= 4,000 | |

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej Obmiar : 6+2,55+2,55+2,5+2,8+3= 19,400 | 19,400 [m] |
| Element robót: 2 roboty budowlane | | |
| 13 | KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii zlewozmywakowej | 1,000 [szt] |
| 14 | KNR 402 T0132/02 Demontaż baterii wannowej dwudrogowej | 1,000 [szt] |
| 15 | KNRW 402 T0235/05 Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego | 1,000 [kpł] |
| 16 | KNRW 402 T0235/07 Demontaż wanny | 1,000 [kpł] |
| 17 | KNR 402 T0233/04 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych,żeliwnych,PCW żeliwnych o średnicy 100 mm | 1,000 [szt] |
| 18 | KNR 215 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 100 mm | 1,000 [szt] |
| 19 | KNRW 402 T0232/03 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych,żeliwnych,PVC żeliwnych o średnicy 50 - 80 mm | 1,000 [szt] |
| 20 | KNR 215 T0208/03 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 50 mm | 1,000 [szt] |
| 21 | KNRW 402 T0224/02 Wymiana ustępu porcelanowego, żeliwnego lub bidetu ustępuz miską porcelanową i płuczką z PCW | 1,000 [kpł] |
| 22 | KNRW 215 T0137/05 Bateria wannowa ścienna o średnicy 15mm | 1,000 [szt] |
| 23 | KNRW 215 T0137/01 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm | 1,000 [szt] |
| 24 | KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe na szafce analogia uwzględnić montaż szafki pod zlewozmywakiem | 1,000 [szt] |
| 25 | KNR 215 T0222/02 Wanny kąpielowe Wanna stalowa o długości 140 cm wolnostojąca | 1,000 [kpł] |
| 26 | KNRS 215 T9005/06 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do baterii, zaworów do płuczek ustępowych | 2,000 [szt] |

Przedmiot robót :Remont mieszkania pod zasiedlenie
:ul. Spółdzielcza 14/11 w Głogowie

Autorstwo programu: ZUI bluepoint*,tel.(068) 327-58-91

- 3-

SPÓŁDZIELCZA_14-11_REMONT_MIESZKANIA_P

| Lp | O P I S | P R Z E D M I A R |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 27 | KNR 402 T0312/02 Wymiana pieca gazowego wody przepływowej (junkers w łazience) | 1,000 [szt] |
| 28 | KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, | 2,000 [szt] |
| 29 | KNR 401 T0322/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | 2,000 [szt] |
| * Zakończenie wydruku | | |