

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|------------|---|----------------|---------|---------|
| Remont mieszkania przy ul. Jedności Robotniczej 6a/4 w Głogowie | | | | | |
| 1 Remont pomieszczeń | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| d.1 | 0710-01 | 7 | m ² | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | Ściany - 207,03 m ² Sufity - 58,44 m ² 265.47 | m ² | 265.470 | |
| | | | | RAZEM | 265.470 |
| 3 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m ² | | |
| d.1 | 1134-01 | - powierzchnie poziome - sufity 58.44 | m ² | 58.440 | |
| | | | | RAZEM | 58.440 |
| 4 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m ² | | |
| d.1 | 1134-02 | - powierzchnie pionowe - ściany bez lamperii 189.43 | m ² | 189.430 | |
| | | | | RAZEM | 189.430 |
| 5 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-05 | 58.44 | m ² | 58.440 | |
| | | | | RAZEM | 58.440 |
| 6 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-03 | 189.43 | m ² | 189.430 | |
| | | | | RAZEM | 189.430 |
| 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | 58.44 | m ² | 58.440 | |
| | | | | RAZEM | 58.440 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 189.43 | m ² | 189.430 | |
| | | | | RAZEM | 189.430 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| d.1 | 1206-04 | -lamperie łazienka, wc 17.6 | m ² | 17.600 | |
| | | | | RAZEM | 17.600 |
| 10 | KNR 4-01 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m ³ | | |
| d.1 | 1011-02 | 0,76*0,63*1,70 0.814 | m ³ | 0.814 | |
| | | | | RAZEM | 0.814 |
| 11 | TZKNC N-K/ | Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm ² . | szt. | | |
| d.1 | VI 5/3-a | 1,00*0,60 0,63*0,76 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| d.1 | 0354-11 | 2*1.27 | m | 2.540 | |
| | | | | RAZEM | 2.540 |
| 13 | KNNR 3 | Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie cementowej - parapety PCV | m ² | | |
| d.1 | 0307-02 | (1,27*0,20)*2 0.508 | m ² | 0.508 | |
| | | | | RAZEM | 0.508 |
| 14 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - okna | m ² | | |
| d.1 | 0354-05 | 5.59 | m ² | 5.590 | |
| | | | | RAZEM | 5.590 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|---|----------------------------------|---------|--------|
| 15 | NNRNKB 202 d.1 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 5.59 | m ² m ² | 5.590 | 5.590 |
| | | | | RAZEM | 5.590 |
| 16 | KNR 4-01 d.1 1211-04 | Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 6.15*2 | m ² m ² | 12.300 | 12.300 |
| | | | | RAZEM | 12.300 |
| 17 | KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,2 m2 6.15 | m ² m ² | 6.150 | 6.150 |
| | | | | RAZEM | 6.150 |
| 18 | KNR 4-01 d.1 1102-02 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 1 | m ² m ² | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNR 2-02 d.1 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1.845 | m ² m ² | 1.845 | 1.845 |
| | | | | RAZEM | 1.845 |
| 20 | KNR 4-01 d.1 1209-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej ościeżnice 7.32 | m ² m ² | 7.320 | 7.320 |
| | | | | RAZEM | 7.320 |
| 21 | KNR-W 4-01 d.1 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 49 | m ² m ² | 49.000 | 49.000 |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 22 | KNR-W 2-02 d.1 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe 49 | m ² m ² | 49.000 | 49.000 |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 23 | KNR-W 2-02 d.1 1124-04 analogia | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy sztywne 63.51 | m m | 63.510 | 63.510 |
| | | | | RAZEM | 63.510 |
| 24 | KNR 2-15 d.1 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNR 2-15 d.1 0220-05 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | KNR 2-02 d.1 1021-07 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe 0.8*0.8 | m ² m ² | 0.640 | 0.640 |
| | | | | RAZEM | 0.640 |
| 27 | KNR 4-02 d.1 0121-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 28 | KNR 2-15 d.1 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNR 4 d.1 0232-02 analogia | Brodziki natryskowe- demontaż 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|---|------|---------|--------|
| 30 | KNR 4-02 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt. | | |
| d.1 | 0121-03 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNR 5-08 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem | szt. | | |
| d.1 | 0309-03 | w puszkach z podłączeniem | szt. | 8.000 | |
| | | 8 | | RAZEM | 8.000 |
| 32 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do | m | | |
| d.1 | 1212-27 | 50 mm | m | 32.000 | |
| | | 32 | | RAZEM | 32.000 |
| 33 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebranych | m | | |
| d.1 | 1212-22 | 5.55 | m | 5.550 | |
| | | | | RAZEM | 5.550 |